
MAPEI

Purtop ADY



Adalékanyag Purtop Easy bevonatszigetelés egyetlen rétegben történő felhordásához

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A **Purtop ADY** egy olyan adalékszer, amely lehetővé teszi, hogy a **Purtop Easy** vízszigetelő bevonatot csak egy réteg felhordásával hozzák létre.

A MAPEI K+F laboratóriumaiban kifejlesztett **Purtop ADY** adalékszer jóvoltából a **Purtop Easy** terméket két réteg helyett elég egyetlen rétegben felhordani anélkül, hogy buborékok keletkeznének, és még a bevonat mechanikai tulajdonságai is jobbak lesznek.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
A **Purtop ADY** adalékanyaggal bekevert **Purtop Easy** terméket ne vigye fel gépi szórással.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Alaposan rázza fel a **Purtop ADY** edényét és meghatározott mennyiségű **Purtop ADY**-t adjon hozzá a **Purtop Easy** termékhez (2 liter **Purtop ADY**-t a 25 kg-os kiszerelésű **Purtop Easy**-hez, 1,2 litert 15 kg-hoz, illetve 0,5 litert 6 kg-hoz), majd fúrógépbe befogott keverőszárral, közepes fordulatszám mellett keverje át, ügyelve arra, hogy keverés közben levegő ne kerüljön az anyagba.

Tisztítás
A termék bekeveréséhez és felhordásához használt eszközöket hígítóval lehet megtisztítani, mielőtt az anyag kikeményedik. Kikeményedés után már csak mechanikai úton távolítható el a szerszámokról és a keverőszárakról.

ANYAGSZÜKSÉGLET
2 liter **Purtop ADY** a 25 kg-os kiszerelésű **Purtop Easy** edényhez, 1,2 litert 15 kg-hoz és 0,5 litert 6 kg-hoz.

CSOMAGOLÁS
A **Purtop ADY** 2 l-es, 1,2 l-es és 0,5 l-es fémdobozos kiszerelésben kapható.

TÁROLÁS
A **Purtop ADY** eredeti csomagolásban, száraz helyen, +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten 12 hónapig tárolható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉSRE ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A **Purtop ADY** gyúlékony termék. A terméket nyílt lángtól és szikrától védett helyen kell tárolni, a tárolás helyszínén tilos dohányozni, továbbá meg kell akadályozni elektrosztatikus feltöltődését és megfelelően szellőző helyen kell felhasználni.
Bőr- és szemizgató hatású lehet, és légzőszervi irritációt is okozhat. Bedolgozás során védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni, és meg kell tenni a vegyi anyagok kezelése során szokásos védőintézkedéseket. Ha szembe vagy bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
A **Purtop ADY** termék a vízi élővilágra is veszélyes termék. A termék hulladéka nem kerülhet ki a környezetbe.
A termék biztonságos használatával kapcsolatban további részletes tájékoztatással a biztonsági adatlap legújabb verziója szolgál.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS!
Bár legjobb tudomásunk és eddigi tapasztalataink szerint a termékadatlapon közölt műszaki adatok és utasítások megfelelnek a

Purtop ADY

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyékony
Szín:	barna
Sűrűség (g/cm³):	0,95
Szárazanyag-tartalom (%):	40
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	20 (1-es rotor 50-es fordulatszám)
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23 °C és 50% relatív páratartalom)	
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C - 35 °C
A Purtop Easy és a Purtop ADY keverési aránya (súly):	100 : 8
A Purtop ADY-val bekevert Purtop Easy termék bedolgozhatósága (perc):	kb. 20

valóságnak, a fent említett összes információt mindaddig tájékoztató jellegűnek kell tekinteni, amíg azt hosszabb gyakorlati alkalmazás vissza nem igazolja. Éppen ezért az, aki fel kívánja használni ezt a terméket, előbb köteles meggyőződni róla, hogy valóban megfelel-e a tervezett alkalmazási célnak. Egyedül és kizárólag a felhasználó visel minden felelősséget a termék használatának következményei tekintetében.

Ld. a termék műszaki adatlapjának legújabb változatát, mely weboldalunkon, a www.mapei.com címen érhető el.

JOGI NYILATKOZAT

A jelen műszaki adatlap („TDS") tartalma átmásolható ugyan az adott projekthez kapcsolódó másik anyagba, azonban az így kapott dokumentum nem írhatja felül és nem is egészítheti ki a MAPEI termékére vonatkozóan a beépítés időpontjában érvényes TDS-ben rögzített követelményeket.

A legfrissebb műszaki adatlapot weboldalunkról lehet letölteni, a www.mapei.com címen.
A JELEN MŰSZAKI ADATLAP SZÖVEGÉNEK, ILLETVE A BENNE RÖGZÍTETT VAGY BELŐLE SZÁRMAZTATOTT KÖVETELMÉNYEKNEK A MEGVÁLTOZTATÁSA ESETÉN A MAPEI SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.

Termékre vonatkozó referenciákat a cég igény esetén a www.mapei.com címen tesz elérhetővé.

Az itt közzétett szövegek, fényképek és ábrák sokszorosítása tilos, és büntetőeljárást von maga

7495-3-2019 (GB)

MAPEI®
BUILDING THE FUTURE