



DEBBEX®
by Den Braven

Műszaki adatlap 08.14 Metal szalag

- Termék** Egyrétegű, nagyon finom polipropilén ragasztószalag, mely folyamatos, hőálló ragasztó réteggel van ellátva. Beltéri alkalmazásra készült, fagy- és UV-állósággal terhelhető környezetbe.
- Tulajdonságok**
- ☒ Azonnal felhasználható;
 - ☒ Magas tapadás különböző felületeken;
 - ☒ Magas ellenállóság nedvességgel, gőzökkel és kipárolgásokkal, UV-sugárzással és öregedéssel szemben;



- Használat**
- Szigetelőanyagok védőköpenye – kábelátmenetek és csatlakozók burkolásához;
 - Cső és kábelkötegek védőburkolata;
 - Szigetelő anyagok, légkondicionáló és szellőző egységek összekapcsolása és csomagolása.

Csomagolás	Szélesség(mm)	hossz(m)	Db. / doboz
	50	50	24

Szín Metal

Műszaki adatok

Alap		polypropylen	(hordozó anyag)
Alap		Akrylát	(ragasztó)
Fólia felületi tömege	g/m ²	26	
Ragasztó felületi tömege	g/m ²	20	
Szalag vastagsága	mm	0,051	
Hőállóság	°C	-30 / +80	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40	
Nyúlás	%	120	(± 10%)
Fémhez való tapadás	N/cm	5 / 25	
Húzószilárdság	N/cm	100 / 25	
Tárolási idő	hónap	24	(+10°C és +35°C hőmérsékleten)

Tárolás feltételei Eredeti, zárt csomagolásban, vízszintes helyzetben, száraz raktárhelyiségekben tárolandó, por, hőség, nedvesség, UV-sugárzás és vegyi gőzök elleni védelem biztosításával.

Alap Felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak kell lennie, laza porszemcséktől, zsírtól

Figyelmeztetés és olajtól mentesen. Nem szívóképes alapfelületek esetén zsírtalanítást javasunk. Megengedett határfeltételek kombinációi: fagynak vagy hőhatásnak kitett környezet, amennyiben a közeg száraz és UV-sugárzás éri. Nedvességnek kitett környezetben a szalag kizárólag UV-sugárzás és fagyhatás hiányában alkalmazható tartósan.

Aktualizáció

Aktualizálva: 22.07.2025

Készült: 22.12.2003

A termék a jótállási idő alatt megfelel a műszaki előírásoknak. A megadott információk és adatok a saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív vizsgálatokon alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tekinthetők. Ugyanakkor a vállalat nem ismeri az összes lehetséges felhasználási módot és körülményt, ahol a terméket alkalmazzák, valamint az alkalmazás módját sem, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát az itt közölt információkon túl a termék adott felhasználásra való alkalmasságára vagy az alkalmazási eljárásokra vonatkozóan. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználó köteles a termék alkalmasságát saját vizsgálatokkal meggyőződni. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal.

DEN BRAVEN
Magyarország Kft.



1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475



(+36) 23 312 800



info@denbraven.hu