

Biztonsági adatlap.
MAPEGROUT RAPIDO

-i biztonsági adatlap.: 07/05/2026 - ellenőrzés 5



1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A készítmény azonosítása:

Kereskedelmi név: MAPEGROUT RAPIDO

Kereskedelmi kód: 901377

UFI: 3MD0-A0YV-P00H-W8PQ

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználási mód: Előcsomagolt cementhabarcs.

Ellenjavallt felhasználási módok: Az adatok nem állnak rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító: MAPEI KFT - 2040. Budaörs Sport u. 2

phone: +36-23-501667 - fax: +36-23-501666 - www.mapei.hu (office hours)

Felelős: sicurezza@mapei.it

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096. Bp., Nagyvárad tér 2 - Tel: +36- 06-1-4766464, +36-06-80-201199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása



2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008/EK (CLP) szabályozás

Skin Irrit. 2	Bőrirritáló hatású.
Eye Dam. 1	Súlyos szemkárosodást okoz.
Skin Sens. 1B	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
STOT SE 3	Légúti irritációt okozhat.

Az emberi egészségre és a környezetre káros fizikokémiai hatások:

Egyéb veszélyek nincsenek

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK (CLP) szabályozás

Piktogramok és figyelmeztetések



Veszély

Vészjelzések:

H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedések:

P261	Kerülje a por belégzését.
P264	Használat után alaposan mossa le a bőrt.
P280	Használni kell a védőkesztyűket/védőruházatot és a szem/arcvédőket.
P305+P351+P338	8 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312	Roszcullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.
P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Tartalmaz:

portland cement, Cr(VI) < 2 ppm

Kalcium-hidroxid
calcium oxide

Különleges intézkedések a többször módosított REACH rendelet XVII. mellékletének megfelelően:

Semmi

2.3. Egyéb veszélyek

Nincs jelen PBT, vPvB vagy endokrin károsító anyag 0,1%-nál nagyobb koncentrációban.

Egyéb veszélyek: Egyéb veszélyek nincsenek

Hosszabb idejű és/vagy nagy mennyiségű respirábilis kristályos szilícium-dioxid belégzése (átlagos átmérő <10 mikron, az ACGIH szerint) szilikózist okozhat.

A termék cementet tartalmaz, amely a testnedvekkel (izzadság, stb.) érintkezve erős lúgos hatást eredményez, és irritációt okoz.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

Nem lényeges

3.2. Keverékek

A készítmény azonosítása: MAPEGROUT RAPIDO

A CLP rendelet és a vonatkozó osztályozás értelmében veszélyesnek minősülő összetevők:

Koncentráció (% w/w)	Név	Azonosító szám	Osztályozás	Regisztrációs szám
≥25 - <30 %	portland cement, Cr(VI) < 2 ppm	CAS:65997-15-1 EC:266-043-4	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335	EXEMPT
≥3 - <5 %	Kalcium-hidroxid	CAS:1305-62-0 EC:215-137-3	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335	01-2119475151-45-XXXX
≥1 - <2.5 %	calcium oxide	CAS:1305-78-8 EC:215-138-9	STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318	01-2119475325-36-XXXX
≥0.036 - <0.05 %	free crystalline silica (Ø <10 µ)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	STOT RE 1, H372	EXEMPT

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Bőrrel való érintkezés esetén:

- A szennyezett ruhaneműt azonnal le kell venni.
- Azonnal bő folyóvízzel és esetleg szappannal le kell mosni azt a testrészt, amely érintkezett a termékkel.
- AZONNAL ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
- Mossuk le teljesen a testet (zuhany vagy fürdő).
- Azonnal húzzuk le a szennyezett ruházatot és távolítsuk el azt biztonságos módon.
- Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le a bőrfelületet szappannal és bő vízzel.

Szemmel való érintkezés esetén:

- Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel öblítsük a szemet elegendő ideig, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk, majd azonnal forduljunk szemészhez!
- Védjük a sérült szemet.

Lenyelés esetén:

- Hánytatni tilos: orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az SDS-t és a címkét.

Belégzés esetén:

- Belégzés esetén azonnal forduljunk orvoshoz, és mutassuk meg a csomagolást vagy a címkét.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

- Szem irritáció
- Szemsérülések
- Bőrirritáció
- Bőrpír

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (ha lehetséges, mutassuk meg a biztonsági adatlapot vagy a használati útmutatót).

Kezelés:

(lásd a fenti 4.1)

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóeszközök:

Víz.

Szén-dioxid (CO₂).

Oltóeszközök, melyeket biztonsági okokból nem szabad használni:

Különösebben egyik sem.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Ne lélegezzük be a robbanás vagy égés során kialakuló gázokat.

Az égés nehéz füstöt termel.

5.3. Tuzoltóknak szóló javaslat

Megfelelő légzőkészüléket használjon!

Külön gyűjtse össze az oltáshoz használt vizet. Ezt a vizet nem szabad a csatornába önteni!

A nem károsodott tartályokat helyezze a közvetlen veszély zónáján kívülre, ha ez a művelet biztonságosan kivitelezhető.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

Használjon egyéni védőfelszerelést.

Gőznek/pornak/aerosol-nak való kitettség esetén használjon légzőkészüléket.

Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Használjon megfelelő légzésvédelmi eszközt.

Nézze át a 7. és 8. pontokban található védelmi intézkedéseket.

A sürgősségi ellátók esetében:

Használjon egyéni védőfelszerelést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Akadályozza meg, hogy az anyag a földre/föld alá jusson. Akadályozza meg, hogy az anyag vízbe vagy csatornába jusson.

Ha gáz szabadul fel, vagy gáz jut a vízvezetékbe, földbe vagy csatornába, értesítse a felelős hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Vegye fel, és a helyi / állami / szövetségi előírások szerint ártalmatlanítsa.

Merje tárolóedénybe és a hulladékot zárja el.

A gyűjtéshez megfelelő anyagok: szívóhatású anyag, szerves, homok

Bő vízzel mossa meg.

Gyűjtse össze a mosáshoz használt szennyezett vizet és ürítse ki.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 8. és 13. pontokat is

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, a gőzök, keverékek belélegzését.

Használjon lokalizált szellőzőrendszert.

Ne használjon olyan üres tartályt, melynek tisztítása még nem történt meg.

Átöntés előtt győződjön meg arról, hogy a tartályokban nincsen maradék összeférhetetlen anyag.

Étkezőhelyiségekbe való belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot.

Munka közben tilos az étkezés és az ivás!

A javasolt védőfelszereléshez nézze át a 8. pontot.

Az általános munkahelyi higiéniaira vonatkozó tanácsok:

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tartsa távol ételtől, italtól és állateledeltől.

Összeférhetetlen anyagok:

Különösebben egyik sem.

A helyiségekre vonatkozó utasítások:

A jól lezárt tárolóedényeket hűvös és szellős helyen, hőforrástól távol kell tárolni.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Javaslat(ok)

Nincs sajátos felhasználási mód

Iparág faji megoldások:

Nincs sajátos felhasználási mód

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek

OEL Típus	ország	Munkahelyi Expozíciós Határérték
portland cement, Cr(VI) < 2 ppm CAS: 65997-15-1	ACGIH	Hosszú távú 1 mg/m ³ A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	ACGIH AUSZTRÁLIA	Hosszú távú 1 mg/m ³ A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	National BELGIUM	Hosszú távú 1 mg/m ³
	National HORVÁTORSZÁG	Hosszú távú 10 mg/m ³ ; Rövid távú 10 mg/m ³
	National HORVÁTORSZÁG	Hosszú távú 4 mg/m ³ ; Rövid távú 10 mg/m ³
	National HORVÁTORSZÁG	Hosszú távú 10 mg/m ³
	National HORVÁTORSZÁG	Hosszú távú 4 mg/m ³
	National FINNORSZÁG	Hosszú távú 1 mg/m ³ FINLAND, respirabel fraktion
	National FINNORSZÁG	Hosszú távú 5 mg/m ³
	National FINNORSZÁG	Hosszú távú 1 mg/m ³ inhalable dust
	DFG NÉMETORSZÁG	Hosszú távú 15 mg/m ³
	DFG NÉMETORSZÁG	Hosszú távú 15 mg/m ³
	National MAGYARORSZÁG	Hosszú távú 10 mg/m ³ ; Rövid távú 30 mg/m ³
	National LETTORSZÁG	Hosszú távú 6 mg/m ³
	Nemzeti MALAYSIA	Hosszú távú 10 mg/m ³ ; Rövid távú 10 mg/m ³ A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	Nemzeti MALAYSIA	Hosszú távú 10 mg/m ³ 5 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, total dust)
	NDS LENGYELORSZÁG	Hosszú távú 6 mg/m ³ frakcja wdychalna
	NDS LENGYELORSZÁG	Hosszú távú 2 mg/m ³ frakcja respirabilna
	National PORTUGÁLIA	Hosszú távú 10 mg/m ³
	National PORTUGÁLIA	Hosszú távú 1 mg/m ³
	National ROMÁNIA	Hosszú távú 10 mg/m ³
	National SPANYOLORSZÁG	Hosszú távú 4 mg/m ³ 5 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, total dust)
	National SPANYOLORSZÁG	Hosszú távú 4 mg/m ³
	SUVA SVÁJC	Hosszú távú 5 mg/m ³ A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	National EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 10 mg/m ³ inhalable dust
	National EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 4 mg/m ³ ; Rövid távú 10 mg/m ³ respirable dust
	National EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 10 mg/m ³ ; Rövid távú 30 mg/m ³ 5 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m ³ TWA

(containing <1% of free Silica, total dust)

National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 4 mg/m3
National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 10 mg/m3; Rövid távú 30 mg/m3
National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 10 mg/m3; Rövid távú 12 mg/m3
National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 4 mg/m3; Rövid távú 30 mg/m3
ACGIH		Hosszú távú 5 mg/m3
ACGIH		Hosszú távú 5 mg/m3 eye, skin and upper respiratory tract irritation
National	GÖRÖGORSZ ÁG	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	DÁNIA	Hosszú távú 1 mg/m3
National	PORTUGÁLIA	Hosszú távú 5 mg/m3
National	BELGIUM	Hosszú távú 5 mg/m3
Nemzeti	MALAYSIA	Hosszú távú 5 mg/m3
National	CSEH KÖZTÁRSASÁ G	Rövid távú Felső határ - 4 mg/m3
National	SZLOVÉNIA	Hosszú távú 5 mg/m3
National	ROMÁNIA	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
DFG	NÉMETORSZ ÁG	Rövid távú Felső határ - 2 mg/m3
ACGIH		Hosszú távú 5 mg/m3 eye, skin and upper respiratory tract irritation
National	SVÉDORSZÁ G	Hosszú távú 1 mg/m3
National	FRANCIAORS ZÁG	Hosszú távú 5 mg/m3
National	SPANYOLORS ZÁG	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	DÁNIA	Hosszú távú 5 mg/m3
National	FINNORSZÁG	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	NÉMETORSZ ÁG	Hosszú távú 1 mg/m3
National	PORTUGÁLIA	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	NORVÉGIA	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 2 mg/m3
National	BELGIUM	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
NDS	LENGYELORS ZÁG	Hosszú távú 2 mg/m3
NDS	LENGYELORS ZÁG	Hosszú távú 1 mg/m3
NDSch	LENGYELORS ZÁG	Rövid távú 4 mg/m3
NDSch	LENGYELORS ZÁG	Rövid távú 6 mg/m3
NDS	HOLLANDIA	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	CSEH KÖZTÁRSASÁ G	Hosszú távú 1 mg/m3
National	MAGYARORS ZÁG	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3

Kalcium-hidroxid
CAS: 1305-62-0

calcium oxide
CAS: 1305-78-8

National	ÉSZTORSZÁG	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
National	LETTORSZÁG	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
National	SZLOVÁKIA	Hosszú távú 5 mg/m ³
National	SZLOVÉNIA	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 15 mg/m ³
National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 5 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
National	BULGÁRIA	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
TUR	TÜRKIYE	Hosszú távú 5 mg/m ³
National	LITVÁNIA	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
National	HORVÁTOR SZÁG	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
SUVA	SVÁJC	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³ SSc
EU		Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³ Respirable fraction
SUVA	SVÁJC	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³ SSc
NDS		Hosszú távú 2 mg/m ³
NDSCh		Hosszú távú 6 mg/m ³
ACGIH		Hosszú távú 2 mg/m ³ URT irr
National	SVÉDORSZÁ G	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 2,5 mg/m ³ SWEDEN, Short-term value, 15 minutes average value
National	FINNORSZÁG	Hosszú távú 2 mg/m ³
National	NORVÉGIA	Hosszú távú 2 mg/m ³ NORWAY, T
National	FINNORSZÁG	Hosszú távú 2 mg/m ³
National	NORVÉGIA	Hosszú távú 2 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
DFG	NÉMETORSZ ÁG	Rövid távú Felső határ - 2 mg/m ³
ACGIH		Hosszú távú 2 mg/m ³ upper respiratory tract irritation
National	SVÉDORSZÁ G	Hosszú távú 1 mg/m ³
National	FRANCIAORS ZÁG	Hosszú távú 2 mg/m ³
National	SPANYOLORS ZÁG	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
National	GÖRÖGORSZ ÁG	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
National	DÁNIA	Hosszú távú 1 mg/m ³
National	FINNORSZÁG	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 4 mg/m ³
National	NÉMETORSZ ÁG	Hosszú távú 1 mg/m ³
National	PORTUGÁLIA	Hosszú távú 2 mg/m ³
National	NORVÉGIA	Hosszú távú 1 mg/m ³ ; Rövid távú 2 mg/m ³
National	BELGIUM	Hosszú távú 2 mg/m ³
NDS	LENGYE LORSZÁG	Hosszú távú 2 mg/m ³

NDS	LENGYELORS ZÁG	Hosszú távú 1 mg/m3
NDSch	LENGYELORS ZÁG	Rövid távú 6 mg/m3
NDSch	LENGYELORS ZÁG	Rövid távú 4 mg/m3
CHE	SVÁJC	Rövid távú 2 mg/m3
NDS	HOLLANDIA	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	CSEH KÖZTÁRSASÁG	Hosszú távú 1 mg/m3
National	MAGYARORS ZÁG	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
Nemzeti	MALAYSIA	Hosszú távú 2 mg/m3
National	ÉSZTORSZÁG	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	LETTORSZÁG	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	CSEH KÖZTÁRSASÁG	Rövid távú Felső határ - 4 mg/m3
National	SZLOVÁKIA	Hosszú távú 5 mg/m3
National	SZLOVÉNIA	Hosszú távú 5 mg/m3; Rövid távú 5 mg/m3
National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 6 mg/m3
National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	Hosszú távú 2 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	BULGÁRIA	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	ROMÁNIA	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	LITVÁNIA	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	HORVÁTORS ZÁG	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	DÁNIA	Hosszú távú 2 mg/m3
National	PORTUGÁLIA	Hosszú távú 2 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	BELGIUM	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
National	SZLOVÉNIA	Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3
EU		Hosszú távú 1 mg/m3; Rövid távú 4 mg/m3 Respirable fraction
free crystalline silica (Ø <10 µ) CAS: 14808-60-7	ACGIH	Hosszú távú 0,025 mg/m3 A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis
National	ARGENTÍNA	Hosszú távú 0,05 mg/m3
National	AUSZTRÁLIA	Hosszú távú 0,1 mg/m3
National	AUSZTRIA	Hosszú távú 0,15 mg/m3 A*
National	BELGIUM	Hosszú távú 0,1 mg/m3
National	BULGÁRIA	Hosszú távú 0,07 mg/m3
National	HORVÁTORS ZÁG	Hosszú távú 0,1 mg/m3
National	CSEH KÖZTÁRSASÁG	Hosszú távú 0,1 mg/m3
National	DÁNIA	Hosszú távú 0,1 mg/m3; Rövid távú 0,2 mg/m3 Respirabel fraktion, respirable fraction E: Stoffet har en EU-grænseværdi. K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.

National DÁNIA	Hosszú távú 0,3 mg/m ³ ; Rövid távú 0,6 mg/m ³ Total dust
National ÉSZTORSZÁG	Hosszú távú 0,1 mg/m ³
National FINNORSZÁG	Hosszú távú 0,05 mg/m ³ Respirabel fraktion. Respirable fraction
National FRANCIAORSZÁG	Hosszú távú 0,1 mg/m ³
National MAGYARORSZÁG	Hosszú távú 0,15 mg/m ³
National OLASZORSZÁG	Hosszú távú 0,1 mg/m ³
National LITVÁNIA	Hosszú távú 0,1 mg/m ³
Nemzeti MALAYSIA	Hosszú távú 0,1 mg/m ³ 0.1 mg/m ³ TWA (respirable dust)
NDS HOLLANDIA	Hosszú távú 0,075 mg/m ³
National NORVÉGIA	Hosszú távú 0,3 mg/m ³ Totalstøv (total dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.
National NORVÉGIA	Hosszú távú 0,05 mg/m ³ Respirabelt støv (respirable dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning av stoffet.
ACGIH	Hosszú távú 0,025 mg/m ³ (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
EU	Hosszú távú 0,025 mg/m ³ A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
NDS LENGYELORSZÁG	Hosszú távú 0,1 mg/m ³
National PORTUGÁLIA	Hosszú távú 0,025 mg/m ³
National ROMÁNIA	Hosszú távú 0,1 mg/m ³
National SZLOVÁKIA	Hosszú távú 0,1 mg/m ³ ; Rövid távú 0,5 mg/m ³
National SZLOVÉNIA	Hosszú távú 0,1 mg/m ³
National SPANYOLORSZÁG	Hosszú távú 0,05 mg/m ³
National SVÉDORSZÁG	Hosszú távú 0,1 mg/m ³ Respirabel fraktion. Respirable fraction C: Ämnet är cancerframkallande. M: Medicinska kontroller.
SUVA SVÁJC	Hosszú távú 0,15 mg/m ³ C1a, SSc, P

PNEC expozíciós határértékek

Kalcium-hidroxid
CAS: 1305-62-0 Expozíciós útvonal: Édesvíz; PNEC Határ: 0,49 mg/l

calcium oxide
CAS: 1305-78-8 Expozíciós útvonal: Édesvíz; PNEC Határ: 0,49 mg/l

Expozíciós útvonal: Tengervíz; PNEC Határ: 0,32 mg/l

Expozíciós útvonal: Mikroorganizmusok a szennyvíztisztításban; PNEC Határ: 3 mg/l

Expozíciós útvonal: Talaj (mezőgazdasági); PNEC Határ: 1080 mg/kg

Expozíciós útvonal: Talaj (mezőgazdasági); PNEC Határ: 816 mg/l

Származtatott hatásmentes szint. (DNEL)

calcium oxide
CAS: 1305-78-8 Expozíciós útvonal: Humán belélegzés; Expozíció gyakoriság: Rövid távú, helyi hatások
Ipari munkás: 4 mg/m³; Felhasználó: 4 mg/m³

Expozíciós útvonal: Humán belélegzés; Expozíció gyakoriság: Hosszú távú, helyi hatások
Ipari munkás: 1 mg/m³; Felhasználó: 1 mg/m³

8.2. Az expozíció ellenőrzése

A szem védelme:

Használjon jól illeszkedő védőszemüveget, ne használjon szemlencséket.

A bőr védelme:

A bőr teljes védelmét garantáló ruházatot használjon, pl. pamut, gumi, PVC vagy viton anyagból.

A kéz védelme:

Megfelelő anyagok védőkesztyűkhöz; EN ISO 374:

Polikloroprén - CR: vastagsága > = 0,5 mm; áttörési idő > = 480 perc.

Nitrilgumi - NBR: vastagsága = = 0,35 mm; áttörési idő > = 480 perc.

Butilgumi - IIR: vastagság > = 0,5 mm; áttörési idő > = 480 perc.

Fluorozott gumi - FKM: vastagság = = 0,4 mm; áttörési idő > = 480 perc.

Nitril kesztyű javasolt (1,3 mm; 480 perc). Nem ajánlott kesztyű: nem vízálló kesztyű

Légzési óvintézkedések:

Minden egyéni védőeszköznek meg kell felelnie a vonatkozó CE szabványoknak (ld. védőkesztyűkre vonatkozó EN ISO 374 és a védőszemüvegekre vonatkozó EN ISO 166 szabványt), ezeket megfelelően kell karbantartani és tárolni. Konzultáljon a védőeszközök beszállítójával a felhasználási javaslatról és a felszerelés alkalmasságáról az egyes vegyi anyagokkal szemben.

Légzésvédelmet kell használni, ha az expozíciós szintek meghaladják a munkahelyi expozíciós határértékeket. Lásd a megfelelő hu szabványokat, például az EN 136, 140, 143, 149, 14387 szabványt a megfelelő légzésvédő berendezések kiválasztásával és használatával kapcsolatban.

Az áttöltés során (P2) porvédő maszk használata ajánlott (EN 149).

Amennyiben nem megfelelő a szellőzés vagy hosszabb ideig tart a művelet, használjon olyan légzésvédő eszközt.

Műszaki és higiéniai intézkedések

Nem elérhető

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Nem elérhető

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot: Szilárd

Jelleg: por

Szín: szürke

Szag: cementszerű

Szagérzékelési határ: Nem elérhető

Olvadáspont/fagyáspont: Nem elérhető

Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: Nem elérhető

Tűzvesélyesség: Nem elérhető

Felső és alsó robbanási határértékek:

Felső és alsó robbanási határértékek: Nem elérhető

Lobbanáspont: Nem elérhető

Öngyulladás hőmérséklet: Nem elérhető

Bomlási hőmérséklet: Nem elérhető

pH: Nem elérhető

pH (vizes diszperzióban, 10%): 12.50

Viszkozitás: Nem elérhető

Kinematikus viszkozitás: Nem elérhető

Vízben oldhatóság: részben oldódik

Oldhatóság olajban: oldhatatlan

N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték): Nem elérhető

Gőznyomás: Nem elérhető

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség: Nem elérhető

Relatív gőzsűrűség: Nem elérhető

Részecskejellemzők:

Részecskeméretet: Nem elérhető

9.2. Egyéb információk

Keveredési képesség: Nem elérhető

Vezetőképesség: Nem elérhető

Robbanó tulajdonságok: ==

Nincs más lényeges információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Normál körülmények között stabil

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Semmi.

10.4. Kerülendő körülmények

Normál körülmények között stabil.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Különösebben semmi.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Semmi.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Cementet tartalmaz. A cement az izzadsággal vagy más testnedvekkel érintkezve erős lúgos hatást eredményez, amely irritációt okozhat. Ezért kerülje annak szemmel vagy bőrrel való érintkezését.

A keverékre vonatkozó toxikológiai információk:

a) akut toxicitás	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
b) bőrkorrózió/bőrirritáció	A termék osztályozása: Skin Irrit. 2(H315)
c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció	A termék osztályozása: Eye Dam. 1(H318)
d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	A termék osztályozása: Skin Sens. 1B(H317)
e) csírasejt-mutagenitás	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
f) rákkeltő hatás	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
g) reprodukciós toxicitás	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	A termék osztályozása: STOT SE 3(H335)
i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
j) aspirációs veszély	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A termékben talált legfontosabb anyagokkal kapcsolatos toxikológiai információk:

Kalcium-hidroxid	a) akut toxicitás	LD50 Szájon át Patkány > 2000 mg/kg LD50 Bőr Nyúl > 2500 mg/kg LD50 Szájon át Patkány = 7340 mg/kg
calcium oxide	a) akut toxicitás	LD50 Szájon át Patkány > 2000 mg/kg LD50 Bőr Patkány > 2500 mg/kg
free crystalline silica (Ø <10 µ)	a) akut toxicitás	LD50 Szájon át Patkány = 500 mg/kg

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok:

Nincsenek jelen endokrin károsító anyagok 0,1%-nál nagyobb koncentrációban.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

A megfelelő gyakorlati tapasztalatok alapján kell alkalmazni és el kell kerülni, hogy a termék a környezetet szennyezze.

Ökotoxikológiai Információ:

A termék ökotoxikológiai tulajdonságok listája

Nincs környezeti veszélyekre osztályozva

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ökotoxikológiai tulajdonságokkal rendelkező alkotóelemek listája

Összetevő	Azonosító szám	Ökotox Információk
Kalcium-hidroxid	CAS: 1305-62-0 - EINECS: 215-137-3	a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish = 50,6 mg/l 96h a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish = 457 mg/l 96 a) Akut vízi toxicitás : EC50 Daphnia = 49,1 mg/l 48h a) Akut vízi toxicitás : EC50 Algae = 184,57 mg/l 72h e) Növény toxicitás : NOEC = 1080 mg/kg - 21 d
calcium oxide	CAS: 1305-78-8 - EINECS: 215-138-9	a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish = 457 mg/l 96 a) Akut vízi toxicitás : EC50 Daphnia = 49,1 mg/l 48 b) Krónikus vízi toxicitás : NOEC Daphnia = 32 mg/l - 14 d a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish = 50,6 mg/l 96 a) Akut vízi toxicitás : LC50 Daphnia = 158 mg/l 96 a) Akut vízi toxicitás : EC50 Algae = 184,57 mg/l 72 b) Krónikus vízi toxicitás : NOEC Algae = 48 mg/l 72 a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish Cyprinus carpio = 1070 mg/l 96h IUCLID

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem elérhető

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem elérhető

12.4. A talajban való mobilitás

Nem elérhető

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nincs jelen PBT, vPvB vagy endokrin károsító anyag 0,1%-nál nagyobb koncentrációban.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nincsenek jelen endokrin károsító anyagok 0,1%-nál nagyobb koncentrációban.

12.7. Egyéb káros hatások

Nem elérhető

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A hulladék keletkezését kerülni kell, vagy amennyire csak lehetséges, minimalizálni kell. Ha lehetséges, helyrehozni.

Az Európai Hulladéklista (LoW) szerinti hulladékkódot (EWC) a felhasználástól való függés miatt nem lehet megadni. Vegye fel a kapcsolatot, és küldje el az illetékes hulladékkezelő szolgálatához.

Ártalmatlanítási módszerek:

A termék, az oldatok, a csomagolás és a melléktermékek ártalmatlanításának mindig meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékartalmatlanítási jogszabályok követelményeinek, valamint a regionális önkormányzatok követelményeinek.

A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa.

Ne dobja a hulladékot csatornába.

Veszélyes hulladék: Igen.

Hulladékgazdálkodási megfontolások:

Ne engedje a csatornába vagy a vízfolyásokba.

A terméket a vonatkozó szövetségi, állami és helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.

Ha ezt a terméket más hulladékkal keverik, akkor előfordulhat, hogy az eredeti hulladék termékkód nem érvényes, és a megfelelő kódot hozzá kell rendelni.

A termékkel szennyezett tartályokat a helyi vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni. További információért vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelő hatósággal.

Különleges óvintézkedések:

Ezt az anyagot és tartályát biztonságos módon kell ártalmatlanítani. Óvatosan kell kezelni a kezeletlen üres tartályokat.

Kerülje a kiömlött anyag szétszóródását és lefolyását, valamint a talajhoz, a vízi utakhoz, a csatornába és a csatornába kerülést.

Az üres tartályokban vagy a betétekben maradhatnak bizonyos termékmaradékok. Ne használja újra az üres tartályokat.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A szállítási szabályok értelmében nem veszélyes áru.

14.1. UN-szám vagy azonosító szám

Nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nem alkalmazható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nem alkalmazható

14.4. Csomagolási csoport

Nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek

Nem alkalmazható

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem alkalmazható

Közút és vasút (ADR-RID):

ADR-Upper number: NA

Nem alkalmazható

Levegő (AITA)

Nem alkalmazható

Tenger (IMDG):

Nem alkalmazható

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A termék Cr (VI) -ot tartalmaz a mellékletben meghatározott határérték alatt. XVII. Tartsa tiszteltben az időtartamot a csomagoláson leírt információk szerint

98/24/EK irányelv (A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelme)

2000/39/EK irányelv (Munkahelyi expozíciós határértékek)

1907/2006/EK (REACH) szabályozás

2020/878/EU szabályozás

1272/2008/EK (CLP) szabályozás

790/2009/EK (ATP 1 CLP) szabályozás és 758/2013/EU

286/2011/EU (ATP 2 CLP) szabályozás

618/2012/EU (ATP 3 CLP) szabályozás

487/2013/EU (ATP 4 CLP) szabályozás

944/2013/EU (ATP 5 CLP) szabályozás

605/2014/EU (ATP 6 CLP) szabályozás

2015/1221/EU (ATP 7 CLP) szabályozás

2016/918/EU (ATP 8 CLP) szabályozás

2016/1179/EU (ATP 9 CLP) szabályozás

2017/776/EU (ATP 10 CLP) szabályozás

2018/669/EU (ATP 11 CLP) szabályozás

2018/1480/EU (ATP 13 CLP) szabályozás

2019/521 /EU (ATP 12 CLP) szabályozás

2020/217/EU (ATP 14 CLP) szabályozás

2020/1182/EU (ATP 15 CLP) szabályozás

2021/643/EU (ATP 16 CLP) szabályozás

2021/849/EU (ATP 17 CLP) szabályozás

2022/692/EU (ATP 18 CLP) szabályozás

2023/707/EU Szabályozás

2023/1434/EU (ATP 19 CLP) szabályozás

2023/1435/EU (ATP 20 CLP) szabályozás

2024/197/EU (ATP 21 CLP) szabályozás

Regulation (EU) n. 2024/2564 (ATP 22 CLP)

Regulation (EU) n. 2024/2865

Regulation (EU) n. 2025/1222 (ATP 23 CLP)

A 2012/18/EK irányelvhez kötődő rendelkezések (Seveso III):

Semmi

Korlátozások a tartalmazott termékkel vagy anyaggal kapcsolatban, a többször módosított 1907/2006 (EC) (REACH) rendelet

XVII. mellékletének megfelelően:

A termékkel kapcsolatos megkötések: Semmi

A termékben található anyagokkal kapcsolatos megkötések: 75

SVHC anyagok:

Az SVHC-anyagok nem tartalmazzak $\geq 0,1\%$ -os koncentrációban (w/w)

Nemzeti előírások

Lagerklasse (TRGS-510): 13 - Non-combustible solids, that cannot be assigned to any of the aforementioned LGK

Vízveszélyeztetési osztály (WGK)

3. osztály: rendkívül veszélyes.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek a keverékekre.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Kód	Leírás	
H315	Bőrirritáló hatású.	
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.	
H335	Légúti irritációt okozhat.	
H372	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.	
Kód	Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória	Leírás
3.2/2	Skin Irrit. 2	Bőrirritáció, kategória 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Súlyos szemkárosodás, kategória 1
3.4.2/1B	Skin Sens. 1B	Bőrszenzibilizáció, kategória 1B
3.8/3	STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, Kategória 3
3.9/1	STOT RE 1	Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, Kategória 1

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás	Osztályozási eljárás
Skin Irrit. 2, H315	Számítási módszer
Eye Dam. 1, H318	Számítási módszer
Skin Sens. 1B, H317	Számítási módszer
STOT SE 3, H335	Számítási módszer

Ha szükséges, külön rendelkezések vonatkoznak lehetséges képzése dolgozók szakaszában említett 2. Bármely kapcsolatos képzést a munkahelyi biztonság minden esetben el utalnak a kockázatelemzés, hogy el kell végezni egy vállalat biztonsági tiszt, figyelembe véve az adott működési és környezeti feltételek, amelyekben a termékeket használják.

Ezt a dokumentumot olyan szakember készítette, aki ezzel kapcsolatban megfelelő képzést kapott

Főbb bibliográfiai források:

ECDIN – Vegyi anyagok környezetvédelmi adat- és információs hálózata – Közös Kutatóközpont, az Európai Közösségek Bizottsága

SAX: AZ IPARI ANYAGOK VESZÉLYES TULAJDONSÁGAI – Nyolcadik kiadás – Van Nostrand Reinold

A közzétett információk a fent jelzett időpontban rendelkezésünkre álló ismeretekre alapulnak. Kizárólag a megjelölt termékekre vonatkoznak és nem képeznek különösebb minőségi garanciát.

A felhasználónak kötelessége megbizonyosodni ezen információk helyessége és teljessége felől, az egyéni felhasználásnak megfelelően.

Ez az adatlap minden előzetes adatlapot érvénytelenít és helyettesít.

Magyarázat a biztonsági lapban használt rövidítésekhez és betűszavakhoz

ACGIH: Kormányzati Iparhigiénikusok Konferenciája

ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás.

AND: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállítás

ATE: Becsült akut toxicitási érték

ATEmix: Akut toxicitási érték (Keverékek)

BCF: Biológiai koncentrációs tényező

BEI: Biológiai expozíciós mutató

BOD: Biokémiai oxigénigény

CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (az Amerikai Kémiai Társaság részlege).

CAV: Méreg központ

CE: Európai Közösség

CLP: Osztályozás, Címkézés, Csomagolás.

CMR: Karcinogén, mutagén és reprotoxikus

COD: Kémiai oxigénigény
COV: Illékony szerves összetevő
CSA: Kémiai Biztonsági Értékelés
CSR: Kémiai Biztonsági Jelentés
DMEL: Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL: Származtatott hatásmentes szint.
DPD: Veszélyes készítményekről szóló irányelv
DSD: Veszélyes anyagokról szóló irányelv
EC50: A maximális hatás felét biztosító koncentráció
ECHA: Európai Vegyianyag Ügynökség
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.
ES: Expozíciós forgatókönyv
GefStoffVO: Veszélyes Anyagok Német Szabályzata.
GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkzésének Egyetemes Harmonizált Rendszere.
IARC: Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
IATA: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség.
IATA-DGR: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség - Veszélyes Anyagok Előírásai.
IC50: 50%-os gátló hatást okozó koncentráció
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.
ICAO-TI: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Műszaki Utasítása.
IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe.
INCI: A Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana.
IRCCS: Kutatási és Egészségügyi Tudományos Intézet
KAFH: KAFH
KSt: Robbanási együtttható.
LC50: Közepes halálos koncentráció
LD50: Közepes halálos dózis
LDLo: Alacsony letális dózis
N.A.: Nem alkalmazható
N/A: Nem alkalmazható
N/D: Nincs meghatározva/Nem elérhető
NA: Nem elérhető
NIOSH: Munkahelyi Biztonság és Egészség Nemzeti Intézete
NOAEL: Mellékhatások szintje nem volt megfigyelhető
OSHA: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
PBT: Tartós, bioakkumulatív és toxikus
PGK: Csomagoláson található utasítás
PNEC: Becsült Hatásmentes Koncentráció
PSG: Utasok
RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
STEL: Rövid Távú Expozíciós Érték
STOT: Célszervi Toxicitás.
TLV: Küszöbérték.
TWATLV: Küszöbérték - idővel súlyozott átlag. (ACGIH Standard).
vPvB: Nagyon tartós. Nagyon bioakkumulatív.
WGK: Vízveszélyeztetési osztály.

Az előző kiadás módosított bekezdései:

- 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
- 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
- 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
- 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
- 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
- 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
- 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
- 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
- 12. SZAKASZ: Ökológiai információk
- 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
- 16. SZAKASZ: Egyéb információk