

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1 Termékazonosító:	
Kereskedelmi név:	Baumit Divina Eco
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása	
Felhasználások:	Diszperziós falfesték - oldószermentes
Ellenjavallt felhasználás:	nincs
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai	
Gyártó:	Meffert Hungária Kft, 2651 Rétság, Rákóczi Út 6 Sürgősségi telefonszám: 06-35-550-005 Telefax: 06-35-350-350 Felvilágosítás szükség esetén : 06-30-249-57-75 Partner kérdések esetén : info@mefferthungaria.hu Biztonsági Adatlapért felelős személy: marpad@mefferthungaria.hu
Forgalmazó:	Baumit Kft. 2510 Dorog Baumit út 1. 33/442-492 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.4 Sürgősségi telefonszám:	
Sürgősségi telefonszám:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása	
2.1 Az anyag osztályozása:	
Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény nem minősül veszélyesnek, nem jelölésköteles.	
<i>Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint</i> Nem veszélyes anyag	
Még az alacsony káros anyag tartalmú keverékek esetében is, be kell tartani a szokásos védelmi intézkedéseket	
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: - P102 Gyermekektől elzárva tartandó. - P261 kerülje a termék permetkődjenek a belélegzését. - P262 kerülni kell a bőrre, valamint a szembe jutást, szükség esetén, azonnal vízzel mossák le. - P270 a termék használata közben tilos, enni, inni, vagy dohányozni. - P271 a belső tereket, mind a festés során, mind pedig, azt követően, alaposan szellőztessék.	
Veszélymondatok: - H412 nem szabad a csatornahálózatba, az élővizekbe, vagy a talajba engedni. - EUH 208 Methyl-Benzyl-Chlorisothiazolinon-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.	
EU határérték erre a termékre (Kat.A/a): 30 g/l /2010/ Ez a termék legfeljebb 1,4 g/l VOC-t tartalmaz	

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

2.3 Egyéb veszélyek:	
PBT/vPvB besorolás:	Az anyag nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak.
Egyéb veszélyek:	A hatályos jogszabályok értelmében veszélyesként nem osztályozott készítmény.
3. SZAKASZ: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok	
3.1. Kémiai jellemző:	Keverék
3.2. Leírás:	Előre gyártott, diszperziós kötőanyag, töltőanyagok, víz, tartósítószer, aditívok és színező pigmentek
3.3. Veszélyes összetevők:	Veszélyes alkotórészek: Nátrium-hidroxidot (CAS.:1310-73-29; Xi,R 36/38) tartalmaz<0,05%- ot, meg nem haladó koncentrációban „nem tartalmaz veszélyes anyagot jelölés köteles mennyiségben”
3.4. Összetevők:	műanyag diszperziós kötőanyag, víz, segédanyagok, konzerválószer, ásványi színező és töltőanyagok.
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések	
4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések	
Általános tájékoztatás: Szennyezett ruhát azonnal távolítsuk el. Tünetek esetén vagy kétség esetén forduljunk orvoshoz. Allergiás jelenségeknél, különösen a légzés területén, azonnal hívjunk orvost.	
Szembejutás esetén:	Bőséges víz használatával mossuk le (10-15 percig). Hívjuk orvost!
Bőrrel érintkezés esetén:	Mossuk le vízzel és szappannal, majd öblítsük le. Ne alkalmazzuk oldószert vagy hígítószert!
Lenyelés esetén:	Ne hánytassuk, hívjuk orvost! A szájat alaposan mossuk ki és itassunk bőségesen vizet.
Belégzés esetén:	Gondoskodjunk friss levegőről.
4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: -	
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: -	
5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések	
5.1 Oltóanyag: A termék nem tűzveszélyes!	
Megfelelő oltóanyag:	Sem szállítási állapotban, sem bekeverve nem éghető. A tűzoltást a környezettel összehangoltan kell végezni. A környezetnek megfelelő oltóanyag alkalmazandó: CO ₂ , oltópor, alkoholálló hab vagy vízpermet.
Nem megfelelő oltóanyag:	Nem ismert
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek	
Sűrű fekete füst, valamint toxikus gázok keletkezhetnek, CO, hidrogénoxid A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.	
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat	
Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő, tűzálló ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szem- és az arcfelület védelmét biztosító izolációs légzésvédő használata szükséges.	
Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes” (jelzése E) tűzveszélyességi osztályba tartozik (9/2008.(II.22) ÖTM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat osztályba sorolása szerint) „nem éghető anyag” Normál körülmények között tartva a folyékony állapotú festék nem gyúlékony.	

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Kerüljük el a szembe fröccsenést. A szennyeződést mechanikusan távolítsuk el, és bő vízzel mossuk le. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Vegyük figyelembe a védelemre vonatkozó előírásokat (lásd 7-es és 8-as fejezetet).

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

- Alkalmazunk pl. homokot, falisztet, vegyszer kötőanyagot (kalcium-szilikáthidrát) Mechanikusan felszedjük, aztán a 13-as fejezetnek megfelelően járunk el. Ha az anyag, folyóba, tóba vagy csatornába bekerült, akkor arról tájékoztassuk a helyi törvények szerinti illetékes hivatalokat.

6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

Homokkal vagy egyéb inert folyadékfelszívó anyaggal beszórni. Mechanikusan összeszedni. Az így keletkezett hulladékot a 13. pontban leírtak szerint kezeljük.

6.4. Kiegészítő utasítás:

Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Egyéni védőeszközök szükségesek (8. pont).

6.5 Hivatkozás más szakaszokra

A további információkat lásd a 7. a 8. és a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:**

Óvintézkedések:	Vegyük figyelembe a vegyszerekre vonatkozó általános óvintézkedéseket. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Nincs szükség, különleges intézkedésre.
Foglalkozási higiénia vonatkozó előírások:	A termék szembejutása kerülendő! A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések / Tárolási feltételek	- A már kinyitott vödröt gondosan zárjuk újra és állva tároljuk, hogy megakadályozzuk a tartalom kifolyását. 5 °C – (+) 40 °C –on. A tárolás során a hőmérséklet 5 °C alá nem mehet, fagytól, sugárzó hőtől és közvetlen napsütéstől óvjuk a terméket. Nagyon savas vagy lúgos anyagtól, mint pl. oxidálószerrel tartunk távol.
Összeférhetetlen termékek:	Nem ismertek.
7.3 Meghatározott végfelhasználás	Mindig olyan tartályban tároljuk, amely megfelel az eredetinek. Vegyük figyelembe a címkén található tájékoztatást. Hőszigetelt és közvetlen napsugárzástól védjük meg. 5 °C alatti leh. ülést akadályozzuk meg. VCI raktározási osztály : 12 Tájékoztatás a tűz- és a robbanásvédelemről Nincs szükség különleges intézkedésre. Eltarthatósági idő: Gyártástól számított: 24 hónap.

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem				
8.1 Ellenőrzési paraméterek				
Az anyag foglalkozási expozíciós határértékei:	A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott. Nem alkalmazható.			
A veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett AK és CK értékei:				
Név	CAS szám	ÁK (mg/m³)	CK (mg/m³)	Megjegyzés
Nátrium-hidroxid	1310-73-2	2	2	I
I: helyileg irritáló anyag				
8.2 Az expozíció ellenőrzése				
Megfelelő műszaki ellenőrzés:	Nem alkalmazható			
Környezeti expozíció ellenőrzése:	Nincs szükség különleges intézkedésre			
8.2.1. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:				
Személyes védőfelszerelés: Védőkesztyűt (műanyagból) használjunk. Alkalmas anyag: nitril, ha szükséges, viseljük a védőkesztyű alatt pamutkesztyűt				
Légutak védelme:	Nem szükséges, azonban a gőzök belélegzését kerüljük, zárt térben, vagy elégtelen szellőzés esetén, megfelelő légzésvédelem szükséges.			
Kézvédelem:	Vegyünk figyelembe a vegyszerekre vonatkozó általános óvintézkedéseket.			
Szem-/arcvédelem:	Fröcskölés elleni védekezésül viseljük védőszemüveget			
Bőrvédelem	Bőrápoló/védőkrém.			
Testvédelem:	Védőruha használata nem szükséges			
Higiéniai intézkedések:	Az elszennyeződött védőruházatot, védőeszközt le kell cserélni. A munkavégzés szüneteiben folyóvízes kézmosás, a munka után folyóvízzel szappanos tisztálkodás szükséges. Munka közben étkezni, dohányozni tilos! A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező!			
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok				
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:				
Külső jellemzők:	állag: viszkózus folyadék szín: fehér			
Szag:	enyhe, jellegzetes			
pH-érték	kb. 8,5 - 9,5			
Fagyáspont:	fagyáspont 0 °C			
Kezdeti forráspont és forráspont tartomány	(1013 hPa) 120 °C			
Gőznyomás:	(50 °C) nem alkalmazható			
Oldószer elválasztó vizsgálat	(20 °C) nincs			
Relatív sűrűség:	(20 °C) 1,52 - 1,58 g/cm³			
Oldhatóság vízben:	keverhető			
Kifolyási idő :	(20 °C) nincs - 4 mm-es csésze, DIN			
Maximális VOC tartalom (EU) :	0 Wt %			
Maximális VOC tartalom (Svájc	0 Wt %			

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

VOC érték:	1,4 g/l	ASTM D 3960
VOC érték (Wood coating)	0,3 g/l	DIN EN ISO 11890-1
9.2 Egyéb információk: -		
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség		
10.1 Reakciókészség Nem léteznek információk a termékről.		
10.2 Kémiai stabilitás Előírás szerint kezelve és tárolva stabil. Hőtől és fagytól óvjuk.		
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége Nem léteznek információk a termékről.		
10.4 Kerülendő körülmények Nagyon savas vagy lúgos anyagtól, hőségtől és fagytól védjük.		
10.5 Veszélyes bomlástermékek Nem tartalmaz veszélyes bomlásterméket, de a termék égésekor CO és/vagy CO ₂ keletkezhet.		
10.6. Szavatossági idő Lásd a csomagolást		
10.7. További információk Lényeges információ nem áll rendelkezésre		
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok		
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ		
Megjegyzés:	Nem léteznek információk a termékről	
Belélegzés:	Nem veszélyes	
Bőrrel érintkezve:	Egyéni érzékenység esetén irritáció léphet fel.	
Szembe jutva:	Egyéni érzékenység esetén irritáció léphet fel. Szakszerű használat és a munkaegészségügyi intézkedések figyelembevétele mellett az egészségre káros hatások nem várhatók.	
Egyéb információk:	-	
12. SZAKASZ: Ökológiai adatok		
12.1 Ökotoxicitás	Talajba, vizekbe és csatornába való beszivárgását akadályozzuk meg.	
12.2 Mobilitás	Nem léteznek információk a termékről	
12.3 Perzisztencia és lebonthatóság	Nem léteznek információk a termékről	
12.4 Bioakkumulációs képesség	Mivel természetes anyagokat tartalmaz a természetre nincs káros hatással.	
12.5 Talajban való mobilitás	Nem léteznek információk a termékről	
12.6 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei:	Az anyag, nem elégtí ki a REACH rendelet PBT/vPvB kritériumait (VIII. melléklet)	
12.7 Egyéb káros hatások:	A készítmény egyéb káros hatással nem rendelkezik. Víz veszélyességi osztály: WGK 1 – gyengén veszélyezteteti a vizeket /a gyártó saját besorolása.	

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok	
13.1 Hulladékkezelési módszerek:	A 72/2013 VIII. 27 VM Rendelet Hulladék jegyzékről rendelet alapján meghatározott hulladék kódok szerinti besorolások: - 08 01 12 - Oldószer nem tartalmazó Festék- és lakkmaradványok (08 01 11 kivételével) A megszáradt anyagmaradékokat, a háztartási hulladékkal együtt lehet kezelni. - 08 01 16 – Festék- vagy lakk- tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től - 15 01 02 – Csomagolási hulladék Szárazon kell felszedni, a helyi hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni. Tisztítatlan csomagolás A készítmény maradékai és göngyölegei kezelésekor a 2012 Évi CLXXXV Törvény, a hulladék gazdálkodásról és a 98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről rendelkező jogszabályok előírásai szerint, a szennyezett csomagolásokat maradéktalanul ki kell üríteni. Ezeket megfelelő tisztítás után lehet csak az újrahasznosításba adni. Tisztítatlan csomagolásokat úgy kell kezelni, mint az anyagot és a hivatalos hulladéktörvényeknek megfelelően kell elhelyezni.
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk	
<i>A anyag szállítási szempontból nem veszélyes áru</i>	
14.1 UN szám:	A nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak.
14.2 ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés:	A nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak.
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):	A nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak.
14.4 Csomagolási csoport:	A nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak.
14.5 Környezeti veszélyek:	A nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak.
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	A nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak.
14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás	<i>nem alkalmazható</i>
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok	A címkén veszélyszimbólum feltüntetése nem szükséges, nem jelölés köteles. A biztonsági adatlap kérésre, a rendelkezésre áll. A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: Nemzeti előírások: A termékek használatát szabályozó főbb jogszabályok: - 25/2000 (IX.30.) EüM-Sz.Cs.M. együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról - Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

	(REACH), az Európai Vegyianyag Ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről. 830/2015/EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról - Veszélyes hulladékok: 2012. ÉVI CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenysége végzésének feltételeiről 246/2014. IX. 29 Kormány rendelet 2000.évi XXV. törvény a kémia biztonságról Módosított 44/2000.(XII. 23.) EüM. rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól. Módosított 25/2000.(IX.30.)EüM-SZCSM. r. A munkahelyek kémiai biztonságáról. 43/2004.(VI.26)ESZCSM-KvVM rendelet 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, 192/2003.(XI26) Korm. Rendelet, 72/2013 VIII. 27 VM Rendelet Hulladék jegyzékről 3/2003. (VII.7) ESzCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről Munkavédelem: 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó rendeletek Tűzvédelem: 28/2011. BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról Szállítás: 54/2014.XII.05 BM Rendelet (OTSZ) 2013 Évi Törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről. 61/2013 X.17 NFM Rendelet a belföldi alkalmazásáról.(A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) I. és II. kötet) Vízszennyezés: Osztály: 1 Besorolás VwVwS 220/2004. (VII.21.) Kormány rendelet.
15.2 Kémia biztonsági értékelés (CSA):	Az anyagra vonatkozóan kémiai biztonsági értékelés nem készült.
16. SZAKASZ: Egyéb információk	
Biztonsági adatlap felülvizsgálatakor változott: Minden pontja átvizsgálásra került, a jelenleg hatályos REACH és CLP rendeletnek megfelelően a 2015-03-03-án a Meffer Hungária által kiállított Verzió : 1.0.0 biztonsági adatlap alapján.	
Biztonsági Előírások: - P102 Gyermekektől elzárva tartandó. - P261 kerülje a termék permetködjének a belélegzését. - P262 kerülni kell a bőrre, valamint a szembe jutást, szükség esetén, azonnal vízzel mossák le. - P270 a termék használata közben tilos, enni, inni, vagy dohányozni. P271 a belső tereket, mind a festés során, mind pedig, azt követően, alaposan szellőztessék A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló P mondatok: A címkén nem szereplő „H” mondatok teljes szövege: - H412 nem szabad a csatornahálózatba, az élővizekbe, vagy a talajba engedni. Felhasználási terület: festék Felhasználók köre: foglalkozásszerű és lakossági	

2510 Dorog, Baunit út 1.
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
 Fax: 06-33/431-512, 512-950
 e-mail: baunit@baunit.hu
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718
 Fax: 06-32/460-463
 e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
 Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020
 Fax: 06-46/520-058
 e-mail: baualsozolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
 Pf.:16.
 Tel.: 06-37-528-200
 Fax: 06-37-528-209
 e-mail: bauvisonta@baunit.hu

Az adatlapot kiállító osztály:

Műszaki és termelési részleg - Tel: 00-36-35-550-006

Felülvizsgált információt tartalmaz a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fejezetekben

Az adatlap kiállításáért felelős terület:

Alkalmazástechnika

A Biztonsági adatlap a 2015.03.03.-án átdolgozott „Divina Pro Beltéri Falfesték” című Meffert Hungária Kft adatlap alapján készült.

Egyéb tájékoztatás

A gyártás során a termék fizikai és kémiai tulajdonságait az ISO 9001 szabvány alapján garantáljuk, de a szállítás, raktározás, eladó és vevői helytelen kezelés esetén történt minőségi változások miatt, felelőséget nem vállalunk.

A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Az adat nem jelent semmi garanciát a termék tulajdonságaival kapcsolatban. Termékeink felhasználói, felelősek a hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembevételéért.

A jelen „Biztonsági Adatlap” szerződésnek nem minősül, jogi viszony alapját nem képezheti.

Javasolt képzések:	Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyi anyag-kezelési oktatás. Elsősegélynyújtó tanfolyam.
eSDS-sel kapcsolatos információ	Változat: 1
	Felülvizsgálat kelte: 2015-05-15
	Kiadással kapcsolatos információ: CLP rendelet szerinti osztályozás

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauisonta@baunit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-42, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188