TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 02-BHU-Vorspritzer 4 mm

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

1. **A termék egyedi azonosító kódja:**
   Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

   Baumit VorSpritzer 4 mm

   Baumit Előfröcskölő 4 mm

   [A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. **Felhasználás célja:**
   Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

   Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs, tégla és beton felületek előfröcskölésére.

3. **Gyártó:**
   Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

   BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
   H-2510, Dorog, Baumit út 1.
   Tfon: +36-33-512-910
   Tfax: +36-33-512-950
   BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára
   H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12
   Tfon: +36-46-520-010
   Tfax: +36-46-520-058
   www.baumit.hu

4. **A meghatalmazott képviselő:**
   Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
   -

5. **Az AVCP-rendszerek:**
   Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
   4. rendszer

6a. Harmonizált szabvány:

a., A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:
MSZ EN 998-1:2010

b., Bejelentett szervezett –

A gyártó által végzett teljesítményértékelés száma:
D/09/GP/08, A/09/GP/08

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosító: DoP No.: 02-BHU-Vorspritzer 4 mm
(EC Declaration of Performance)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés, besorolás	GP - CS IV	MSZ EN 998-1:2010
Nyomószilárdság:	CS IV	MSZ EN 1015-11
Kezdeti nyírószilárdság:	≥ 0,8 N/mm² - Töréskép: B	MSZ EN 1015-12
Vízfelvétel:	W0	MSZ EN 1015-18
Tűzveszélyességi osztály:	A1	EN 13501-1
Páraáteresztő képesség: (μ)	≤ 25	MSZ EN 1015-19
Hővezetőképesség $\lambda_{10,száraz}$	1,11 W/(mK) P=50%	EN 1745
Tartósság (fagyállóság):	NPD	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2015-07-30
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188


Tanúsított Rendszer certop ISO 9001
Tanúsított Rendszer certop ISO 22000

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 02-BHU-Vorspritzer 4 mm

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

 **13**	
Baumit Kft. **2510 Dorog, Baumit út 1.**	
Baumit Vorspritzer 4 mm **Baumit Előfröcskölő 4 mm** **DoP No.: 02-BHU-Vorspritzer 4 mm**	
Tűzveszélyességi osztály:	**A1**
Nyomószilárdság:	**CS IV**
Tapadószilárdság:	**≥ 0,8 N/mm^2 töréskép: B**
Kapilláris-vízfelvétel:	**W 0**
Páradiffúziós tényező: (μ)	**≤ 25**
Hővezetőképesség $\lambda_{10,száraz}$	**1,11 W/(mK) P=50 %**
Tartósság (fagyállóság):	**NPD**
EN 998-1:2010 **Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs**	

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188