

EFFECTA Kapart vakolat

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiállítás dátuma: 2020.12.01. (1. verzió)

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1. Termékazonosító: EFFECTA Kapart vakolat**

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:
akrilát diszperziós bázisú vakolat, lakossági és professzionális felhasználásra
Ellenjavallt felhasználás: az azonosított felhasználástól eltérő alkalmazás

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó/szállító cég neve: Gudmark Group D.O.O. Šabac
Hajduk Veljkova bb, Šabac, Serbia
Telefon: +381 15 15 36-88-61
E-mail: leposava.maksimovic@gudmarkgroup.com

Forgalmazó cég neve: D-Mark Kft.
1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Telefon: +36 1 348 3040, +36 20 5575 320
E-mail: reka.vajda@d-markgroup.com

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Tel.: +36 80 201 199.

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
KEVERÉK**2.1. A keverék osztályozása:**

az 1272/2008/EK rendelet szerint: nem osztályozott veszélyes keverékként
Fizikai veszély: nem osztályozott

Egészségi veszély: nem osztályozott

Környezeti veszély: nem osztályozott

2.2. Címkézési elemek:

az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogram: nincs

Figyelmeztetés: nincs

Figyelmeztető mondatok: nincs

EUH208 Tartalmaz: Reakciótermék: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK- szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK-szám: 220-239-6) (3:1) és 1,2-benzizotiazol-3(2H-one keveréke. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P 270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P 302+P350 HA BŐRRE KERÜL: óvatos lemosás bő vízzel és szappannal.

EFFECTA Kapart vakolat

2/7

2.3. Egyéb veszélyek: nem ismertek

PBT-, vPvB-értékelés: nem alkalmazott, ez a termék nem tartalmaz a PBT vagy vPvB kategóriába történő besorolás kritériumainak megfelelő anyagot (1907/2006/EK rendelet XIII. M).

Megjegyzés: a 2. szakaszban szereplő kifejezések és a veszélybesorolások kódjainak jelentése a 16. szakaszban található.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2. Keverékek.

Kémiai jelleg: vizes bázisú polimer kötőanyag, pigment és speciális adalékok.

Veszélyes összetevők: jelölésköteles veszélyes összetevő nincs

Kémiai név / REACH-sz.	CAS-szám	EINECS- szám	%	Osztályozás 1272/2008/EK
-	-	-	-	-

Megjegyzés: a veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege a 16. szakaszban található.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános intézkedés: tünetek, panaszok vagy kétség esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

4.1.1. Belégzést követően: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és nyugodt helyzetbe kell elhelyezni. Nem szabad enni, vagy inni, amíg a tünetek fennállnak.

4.1.2. Bőrre jutáskor: a szennyezett ruházatot le kell venni. A bőrt óvatosan vízzel és szappannal le kell mosni. Szerves oldószer vagy hígító nem használható.

4.1.3. Szembe jutás esetén: a szemet legalább 10 percen át bő folyóvízzel át kell öblíteni, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett.

4.1.4. Lenyelés esetén: véletlenszerű lenyeléskor tejet vagy vizet kell inni. Szükség esetén orvosi segítséget kell kérni.

4.1. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: nincs további információ. A keverékkel történő hosszantartó vagy ismétlődő expozíció a védtelen bőrön irritációt válthat ki.

4.2. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nincs további információ. Tünetek szerinti kezelés szükséges.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag: az alkalmazott oltóanyagot a tűz intenzitásához és a környezeti tűzhoz igazodva kell megválasztani.

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: a keverék nem tűzveszélyes, nem gyúlékony, így nem jelölt alkalmatlan oltószer.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: tűz esetén a száraz festék meggyulladásakor kis mennyiségű füst keletkezhet.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: nincs speciális előírás.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**

Kerülni kell a keverékkel a bőrkontaktust, a termék szembe jutását. A mentesítésben részt vevők számára egyéni védelem, védőruha és gumikesztyű biztosítása szükséges. A szennyezett védőruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani.

Professzionális felhasználásnál a veszélyeztetett térben csak a mentésben részt vevő, kijelölt sürgősségi ellátó személyek tartózkodjanak, az illetéktelen személyeket el kell távolítani.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kerülni kell jelentős mennyiségű keverék vízforrásokba, csatornába, talajba, felületi vizekbe, környezetbe jutását.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kifolyt terméket pumpával kell felszedni vagy száraz, inert anyaggal (pl. földdel, homokkal) le kell fedni és össze kell gyűjteni. Kisebb mennyiséget ronggyal/papírral is felszedhetünk. Helyezzük el zárt, felirattal ellátott edényzetben.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Biztonságos kezelés (a 7. szakasz szerint).

Elhelyezés, megsemmisítés az előírások szerint (lásd 13, 15. szakasz).

Egyéni védelem (lásd 8. szakasz).

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:**

Kerülni kell a keverékkel a bőrkontaktust, a termék szembe jutását. A mentesítésben részt vevők számára egyéni védelem, védőruha és gumikesztyű biztosítása szükséges.

Az általános higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. Használat közben enni, inni, dohányozni tilos. A munka szüneteiben és a munka után, valamint étkezés előtt folyóvizet kézmosás szükséges. Egyéni védelem használata szükséges (lásd a 8. szakaszt). A szennyezett védőruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani.

Tűz- és robbanásvédelem: nincs előírás, nem tűzveszélyes keverék.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

Az edény szorosan lezárva tartandó. Száraz helyen kell tárolni. Nem szabad fagynak kitenni.

Nem tárolható együtt: élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve kell tartani.

Optimális tárolási hőmérséklet: 5 – 25 C°.

7.2. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nincs további adat, lásd az 1.2.pontot.**8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM****8.1. Ellenőrzési paraméterek:**

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (5/2020. (II.06.) ITM rendelet): nincs

EFFECTA Kapart vakolat

4/7

Biológiai expozíciós és hatás mutatók megengedhető határértékei (5/2020. (II.06.) ITM rendelet): nincs

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A felhasználási előírásokat be kell tartani. Az általános óvintézkedéseket, higiénés előírásokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását.

Munka közben enni, inni, dohányozni tilos. Megfelelő egyéni védelmet kell használni. A szennyezett védőruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani. A munkavégzés szüneteiben és a munka után, valamint étkezés előtt folyóvizet kézmosás szükséges.

Élelmiszerektől, italoktól elkülönítve tartandó.

Megfelelő műszaki ellenőrzés: megfelelő szellőzés mellett használható.

Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök (gyártó ajánlásai):

Légzésvédelem: szórásos felhordás esetén megfelelő légzésvédő eszköz használata ajánlott.

Kézvédelem: a keveréket át nem eresztő védőkesztyű javasolt, ha a termékkel hosszabb ideig, vagy folyamatosan dolgozunk. A védőkrémek szintén segíthetik a védelmet, de nem helyettesítik a védőkesztyűt.

A legmegfelelőbb védőkesztyű kiválasztása a konkrét körülményekhez igazodva történhet. A viselési időt és az áttörési időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és az előírt időt be kell tartani.

Szemvédelem: szórásos felvitelnél védőszemüveg használata javasolt.

Testfelület: közvetlen bőrkontaktus veszélye esetén a keveréket át nem eresztő védőruha.

A megfelelő egyéni védelem kiválasztása a konkrét expozíció ismeretében, a kockázatbecslés alapján történjen.

Környezeti expozíció ellenőrzése: csatornába, élővízbe, környezetbe juttatni nem szabad.

9. **SAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot:	viszkózus folyadék
Szín:	fehér
Szag:	jellegzetes
pH-érték (25 C°):	7,5 – 8,5
Fagyáspont:	nem meghatározott
Forráspont:	nem meghatározott, a keverék forráspontja a vízhez hasonló
Lobbanáspont:	meghatározása nem szükséges, a keverék nem gyúlékony. C°
Gyulladás hőmérséklet:	nincs adat C°
Öngyulladás:	nincs adat
Robbanásveszély:	nem szükséges a meghatározása, nem tűzveszélyes keverék.

EFFECTA Kapart vakolat

5/7

Robbanási határérték:	alsó: - tf%, felső: - tf%
	nem szükséges a meghatározása, nem tűzveszélyes keverék
Gőznyomás:	nem szükséges a meghatározása, a keverék gőznyomása a vízhez hasonló és a hőmérséklettől függő
Oxidáló tulajdonság:	nincs adat
Relatív sűrűség (25 C°):	1,70-1,80 g/cm ³
Relatív gőzsűrűség:	nem meghatározott
Vízoldhatóság (20 C°):	vízzel keveredik
Oldhatóság oldószerekben:	nem meghatározott
Elosztási koefficiens n-Octanol/víz:	nem meghatározott
Viszkozitás:	40000 – 90000 mPas (25 C°)
Szilárdanyag tartalom:	- tf%
9.2. <u>Egyéb információk</u>	nincs.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség: nem ismert reakciókészség.

10.2. Kémiai stabilitás: a keverék stabil

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismertek veszélyes reakciók

10.4. Kerülendő körülmények: fagytól védeni kell

10.5. Nem összeférhető anyagok: nem ismertek

10.6. Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Akut toxicitás: a keverékre vonatkozó toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

Egészségi veszélyre nem osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján.

Irritáció / maró hatás, lehetséges egészségi hatások:

Bőron: veszélyesként nem osztályozott

Szemben: veszélyesként nem osztályozott

Szenzibilizáció: a keverék nem osztályozott szenzibilizáló hatásra.

Tartalmaz: Reakciótermék: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK- szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK-szám: 220-239-6] (3:1) és 1,2-benzizotiazol-3(2H-one keveréke. Allergiás reakciót válthat ki.

Karcinogenitás, mutagenitás, reprodukcióra gyakorolt hatás (CMR tulajdonságok):
a keverék nem osztályozott CMR hatásra.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): nem osztályozott

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE): nem osztályozott.

EFFECTA Kapart vakolat

Aspiráció veszélye: nem osztályozott aspirációs veszélyre

Egyéb információk: nincs egyéb adat.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- 12.1. Toxicitás a vizekre: nincs adat, a keverékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Környezeti veszélyre nem osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján.

- 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: a keverékre vonatkozóan nincs információ

- 12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs a keverékre vonatkozó információ

- 12.4. A talajban való mobilitás: a keverékre nincs információ

- 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazott, a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagokat az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján.

- 12.6. Egyéb adatok: Kerülni kell jelentős mennyiségű keverék vízforrásokba, csatornába, talajba, felületi vizekbe, környezetbe jutását.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

- 13.1. Hulladékkezelési módszerek:

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók (lásd a 15. szakaszban).

Hulladékkezelés: nem osztályozott veszélyes hulladékként.

Elhelyezése az előírások szerint, a helyi előírások figyelembe vételével történjen.

Javasolt hulladék-kódok (gyártó):

Keverékre: 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től.

A hulladék kód a termék felhasználásától is függ, használja az Európai Hulladék Katalógust, a vonatkozó magyar jogszabályokat (lásd 15. szakasz) és határozza meg a hulladékának megfelelő kódot. További információért a helyi illetékes hatósággal kell felvenni a kapcsolatot. A helyi előírásokat figyelembe kell venni.

Csomagolásra: műanyag csomagolási hulladék.

További információért a helyi illetékes hatósággal kell felvenni a kapcsolatot, a helyi előírásokat figyelembe kell venni.

A keverék maradéka és a csomagolás nem keverhető a háztartási hulladékhoz. Kerülni kell jelentős mennyiségű keverék vízforrásokba, csatornába, talajba, felületi vizekbe, környezetbe jutását.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szállítási szempontból nem osztályozott veszélyes áruként.

- 14.1 UN-szám
ADR, ADN, IMDG, IATA: nem besorolt

- 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
nem besorolt

EFFECTA Kapart vakolat

7/7

- 14.3. Szállítási veszélyességi osztályok: nem besorolt
- 14.4. Csomagolási csoport: nem besorolt
- 14.5. Környezeti veszélyek: nem
- 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs speciális előírás
- 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazott.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

- 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és módosításai,

az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról és módosításai,

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 5/2020. (II.06.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

2012. évi XLXXXV törvény a hulladékokról, 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.

- 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 3. szakaszban feltüntetett - az 1272/2008/EK rendeletben szereplő és nem szereplő - összetevők osztályozása és/vagy az osztályozás kiegészítése a gyártó/az alapanyaggyártók adatai.

A 2-3. szakaszban szereplő kifejezések, veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege:

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező, vPvB Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

CAS-sz: vegyi anyagok egyedi azonosító száma, EINECS-sz: a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke;

ADR a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

ADN a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

IMDG a veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

IATA a veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások

A biztonsági adatlap a gyártó által 2020.11.23-án, „EFFECTA ZAGLADENI AKRILNI FASADNI MALTER” terméknévre kiállított Biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó EU rendeletek alapján készült, és meggyőződésünk szerint megfelel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelet hatályos II Mellékletének (830/2015/EK r.). A felhasználás konkrét adatai nem ismertek. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.