MAPE-ANTIQUE RASANTE CIVILE
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
sz. CPR-IT1/0870

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0870

1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPE-ANTIQUE RASANTE CIVILE**
2) Felhasználás céljai: **Gyári általános célú beltéri és kültéri vakolóhabarcs (GP) falakra, mennyezetekre, oszlopokra és válaszfalakra.**
3) Gyártó: **Mapei SpA - Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy) - www.mapei.it**
4) Harmonizált szabványok: **EN 998-1:2016**

sz: Bejelentett szervek:

---- **----**

5) Teljesítmények és a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP):

Alapvető jellemzők	Teljesítmények	AVCP
Tűzvédelmi osztály:	**A2-s1, d0 osztály**	**4**
Vízfelvétel:	**W_c2**	**4**
Páraáteresztő képesség:	**$\mu \leq 15$**	**4**
Tapadószilárdság:	**$\geq 0{,}5$ N/mm^2 – FP:B**	**4**
Hővezetési tényező/Testsűrűség:	**0,49 W/m·K (táblázatos középérték $\lambda_{10,száraz,mat}$; P=50%)**	**4**
Tartósság:	**NPD**	**-**
Veszélyes anyagok:	**NPD**	**-**

6) Megfelelő műszaki dokumentáció: **sz. "MAPE-ANTIQUE RASANTE CIVILE". A 2017/1228 Bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) szerinti tűzvédelmi osztály vizsgálat nélkül deklarálva. Szerves anyag tartalom < 2,5 tömeg %. Nedves tömeg egységnyi felületre vetítve ≤ 6,0 kg/m^2.**

MAPE-ANTIQUE RASANTE CIVILE
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
sz. CPR-IT1/0870

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Lorenzo Martino – Vállalati minőségirányítás**

Milano, 29/09/2026

.....

A PDF formátumú TNY elérhetők weboldalunkon.

10 vált.megjegyzés:	*Frissítés az alábbi pontokhoz: 1*

MAPE-ANTIQUE RASANTE CIVILE
***TNY melléklet, sz.* CPR-IT1/0870**
További információk

REACH információ: *A REACH-rendelet (EK) 1907/2006/EK 31. cikkében vagy adott esetben a 33. cikkében, valamint annak későbbi módosításaiban hivatkozott információk a biztonsági adatlapban szerepelnek, amelyet a gyártó a weboldalon elérhetővé tesz a jelen teljesítménynyilatkozattal együtt.*

CE ----	**Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy)** **www.mapei.it**
21 **CPR-IT1/0870** **EN 998-1** **MAPE-ANTIQUE RASANTE CIVILE** Gyári általános célú beltéri és kültéri vakolóhabarcs (GP) falakra, mennyezetekre, oszlopokra és válaszfalakra.	
Tűzvédelmi osztály:	A2-s1, d0 osztály
Vízfelvétel:	W_c2
Páraáteresztő képesség:	$\mu \leq 15$
Tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm^2 – FP:B
Hővezetési tényező/Testsűrűség:	0,49 W/m·K (táblázatos középérték $\lambda_{10,száraz,mat}$; P=50%)

A gyártó ezt a mellékletet a DoP-pal együtt bocsátja rendelkezésre, hogy megkönnyítse a nemzetközi ügyfelek számára a CE-jelöléshez való hozzáférést. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- *az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,*
- *különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),*
- *a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy*
- *nyomtatási hiba*