

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 14.09.2018

Verziószám 1

Felülvizsgálat 14.09.2018

**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosító****Kereskedelmi megnevezés:** weberter classic S**Biztonsági adatlap száma:** XXP007730**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**A termék alkalmazása** Készhabarcs**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai****Gyártó/szállító:**

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Tel.: +36 26 567 600; Fax: +36 26 567 608

headoffice@weber-terranova.hu

**1.4 Sürgősségi telefonszám:**

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: +36 1 476 6464, +36 80 201 199 (0-24 h)

**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása****Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**

GHS05 maró anyagok

Eye Dam. 1 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.

STOT SE 3 H335 Légúti irritációt okozhat.

**2.2 Címkézési elemek****Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés**

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

**Veszélyt jelző piktogramok**

GHS05 GHS07

**Figyelmeztetés** Veszély

(folytatás a 2. oldalon)

## Biztonsági adatlap

### 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 14.09.2018

Verziószám 1

Felülvizsgálat 14.09.2018

**Kereskedelmi megnevezés: weberter classic S**

(folytatás az 1. oldalról)

#### Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez:

Kalcium hidroxid  
cement, portland, white

#### Figyelmeztető mondatok

H315 Bőrirritáló hatású.  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
H335 Légúti irritációt okozhat.

#### Övintézkedésre vonatkozó mondatok

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.  
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.  
P362 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként valamennyi helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás szerint.

#### 2.3 Egyéb veszélyek

#### A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

**PBT:** Nem alkalmazható

**vPvB:** Nem alkalmazható

### 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

#### 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek

**Leírás:** Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

#### Veszélyes alkotórészek:

|                                                                       |                                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 1305-62-0<br>EINECS: 215-137-3<br>Reg.nr.: 01-2119475151-45-xxxx | Kalcium hidroxid<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335        | 10-20% |
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4                                  | cement, portland, white<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 | 5-10%  |

**SVHC** Érvénytelen

**További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

##### Általános információk:

Haladéktalanul távolítsa el a veszélyzónából a szerencsétlenül járt személyt. Ha a beteg rosszul éreztet, panaszokod, keressen fel egy orvost és mutassa meg ezt az adatlapot.

(folytatás a 3. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 14.09.2018

Verziószám 1

Felülvizsgálat 14.09.2018

**Kereskedelmi megnevezés: weberter classic S**

(folytatás a 2. oldalról)

**Belélegzés után:** Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.**Bőrrel való érintkezés után:** Azonnal mossuk le vízzel és szappannal, és jól öblítsük le.**A szemmel való érintkezés után:**

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk, és kérjünk orvosi tanácsot.

**Lenyelés után:**

Száját vízzel kiöblíteni. Hánytatni nem kell. Orvost felkeresni és ezt az adatlapot bemutatni.

**4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések****5.1 Oltóanyag****Megfelelő tűzoltószerek:** A termék nem tűzveszélyes.**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat****Különleges védőfelszerelés:** Különleges intézkedések nem szükségesek.**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál****6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Kerüljük a porképződést.

Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről.

**6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:** Különleges intézkedések nem szükségesek.**6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**

Mechanikusan vegyük fel.

**6.4 Hivatkozás más szakaszokra**

A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.

Az egyéni védőeszközhöz lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.

Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

**7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás****7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Porképződés esetén gondoskodjunk elszívásról.

**Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Különleges intézkedés nem szükséges.**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt****Raktározás:****A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:**

Csak zárt eredeti csomagolásban tároljunk.

**Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Nem szükséges.

(folytatás a 4. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 14.09.2018

Verziószám 1

Felülvizsgálat 14.09.2018

**Kereskedelmi megnevezés: weberter classic S**

(folytatás a 3. oldalról)

**További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:**

Jól lezárt zsákokban hűvös és száraz helyen tároljuk.

Légnedvességtől és víztől védjük.

**7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:**

További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

**8.1 Ellenőrzési paraméterek****Munkahelyre vonatkozó, ellenőrzési határértékekkel rendelkező alkotórészek:**

|                                        |                         |                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL(-ek)</b>                       |                         |                                                                                       |
| <b>CAS: 1305-62-0 Kalcium hidroxid</b> |                         |                                                                                       |
| Belégzésnél                            | Derived No Effect Level | 1 mg/m³ (consumer local long term value)<br>4 mg/m³ (consumer local short term value) |

|                                        |                                                                       |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PNEC (-ek)</b>                      |                                                                       |  |
| <b>CAS: 1305-62-0 Kalcium hidroxid</b> |                                                                       |  |
| Predicted No Effect Concentration      | 0,49 mg/l (fresh water rating factor)<br>1,08 mg/l (soil/groundwater) |  |

|                                                           |                    |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
| <b>CAS-szám Az anyag megjelölése % Fajta Érték Egység</b> |                    |  |
| <b>CAS: 1305-62-0 Kalcium hidroxid</b>                    |                    |  |
| TLV                                                       | AK-érték: 5 mg/m³  |  |
| <b>CAS: 65997-15-1 cement, portland, white</b>            |                    |  |
| TLV                                                       | AK-érték: 10 mg/m³ |  |

**Kiegészítő expozíciós határértékek lehetséges feldolgozási veszélyek esetére:**belélegezhető por: 10 mg/m<sup>3</sup>respirábilis por: 6 mg/m<sup>3</sup>**Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.**8.2 Az expozíció ellenőrzése****Egyéni védőeszközök:****Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

Figyelembe kell venni a szokásos óvrendszabályokat a termék kezelésekor.

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.

Munkaidőszünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

A termék használatát követően hidratáló kézzvédő krém használata javasolt.

**Légzésvédelem:**

A helyiség megfelelő szellőzésekor nem szükséges.

Rövid ideig alkalmazható porálarc.

P2 porálarc.

(folytatás az 5. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 14.09.2018

Verziószám 1

Felülvizsgálat 14.09.2018

**Kereskedelmi megnevezés: weberter classic S**

(folytatás a 4. oldalról)

**Kézvédelem:** Védőkesztyű.**Kesztyűanyag** Nitrittel impregnált pamut kesztyű.**Szemvédelem:** Jól záró védőszemüveg.**Testvédelem:** Védőruha.**9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok****9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk****Általános adatok****Külső jellemzők:**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Forma:</b>           | Por.                        |
| <b>Szín:</b>            | a termékmegjelölés szerint. |
| <b>Szag:</b>            | nem jellegzetes             |
| <b>Szagküszöbérték:</b> | Nincs meghatározva.         |

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>pH-érték:</b> | lúgos |
|------------------|-------|

**Állapotváltozás**

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Olvadáspont/fagyáspont:</b>                  | nem meghatározható |
| <b>Kezdő forráspont és forrásponttartomány:</b> | nem alkalmazható   |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Lobbanáspont:</b> | Nem alkalmazható |
|----------------------|------------------|

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):</b> | Az anyag nem gyúlékony. |
|--------------------------------------------------|-------------------------|

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Bomlási hőmérséklet:</b> | Nincs meghatározva. |
|-----------------------------|---------------------|

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Öngyulladás hőmérséklet:</b> | Az anyag nem öngyulladó. |
|---------------------------------|--------------------------|

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Robbanásveszélyesség:</b> | Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. |
|------------------------------|---------------------------------------|

**Robbanási határok:**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Alsó:</b>                  | nem alkalmazható    |
| <b>Felső:</b>                 | nem alkalmazható    |
| <b>Oxidáló tulajdonságok:</b> | Nincs meghatározva. |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Gőznyomás:</b> | nem alkalmazható |
|-------------------|------------------|

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Sűrűség:</b>           | nincs meghatározva  |
| <b>Relatív sűrűség</b>    | Nincs meghatározva. |
| <b>Gőzsűrűség</b>         | Nem alkalmazható    |
| <b>Párolgási sebesség</b> | Nem alkalmazható    |

**Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:**

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| <b>Víz:</b> | Vízzel érintkezve kikeményedik. |
|-------------|---------------------------------|

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:</b> | Nincs meghatározva. |
|--------------------------------------------|---------------------|

**Viszkozitás:**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>dinamikai:</b>   | Nem alkalmazható |
| <b>kinematikai:</b> | Nem alkalmazható |

(folytatás a 6. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 14.09.2018

Verziószám 1

Felülvizsgálat 14.09.2018

**Kereskedelmi megnevezés: weberter classic S**

(folytatás az 5. oldalról)

**Oldószertartalom:****EU-VOC**

0,00 %

**9.2 Egyéb információk**

Nincs.

**10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség****10.1 Reakciókészség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**10.2 Kémiai stabilitás****Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nem bomlik .**10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** Reakciók savakkal.**10.4 Kerülendő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**10.5 Nem összeférhető anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.**11. SZAKASZ: Toxikológiai információk****11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.**Besorolásreleváns LD/LC50-értékek:**

| Komponensek                                    | Jelleg | Érték                 | Fajták |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| <b>CAS: 1305-62-0 Kalcium hidroxid</b>         |        |                       |        |
| Szájon át                                      | LD50   | 7.340 mg/kg (patkány) |        |
| Bőrön át                                       | LD50   | >2.500 mg/kg (nyúl)   |        |
| <b>CAS: 65997-15-1 cement, portland, white</b> |        |                       |        |
| Bőrön át                                       | LD50   | >2.000 mg/kg (nyúl)   |        |

**Primer ingerhatás:****Bőrkorrózió/bőrirritáció**

Bőrirritáló hatású.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**

Súlyos szemkárosodást okoz.

**Érzékenység:** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.**CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)****Csírasejt-mutagenitás**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.**Reprodukciós toxicitás**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

Légúti irritációt okozhat.

**Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

(folytatás a 7. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 14.09.2018

Verziószám 1

Felülvizsgálat 14.09.2018

**Kereskedelmi megnevezés: weberter classic S**

(folytatás a 6. oldalról)

**Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.**12. SZAKASZ: Ökológiai információk****12.1 Toxicitás****Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**Tesztelési mód Hatáskoncentráció Módszer Értékelés****CAS: 1305-62-0 Kalcium hidroxid**

LC50/96h 158 mg/l (nagy vízibolha)

&gt;50,6 mg/l (hal)

EC50/48h 49,1 mg/l (nagy vízibolha)

EC50/72h 184,57 mg/l (alga)

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**Környezeti feltételek melletti viselkedés:****12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**Ökotoxikus hatások:****Megjegyzés:**

A termék tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a vizeket erősen zavarossá teszik.

**Megjegyzés:**

A termék erősen befolyásolja a pH-értéket. Bevezetés előtt közömbösíteni.

**További ökológiai információk:****Általános információk:**

Ne engedjük a talajvízbe, a környezeti vizekbe vagy a csatornahálózatba.

**12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei****PBT:** Nem alkalmazható**vPvB:** Nem alkalmazható**12.6 Egyéb káros hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1 Hulladékkezelési módszerek****Ajánlás:**

Víz hozzáadása után a termék 5-6 óra után megszilárdul, ezt követően építési hulladékként kezelhető.

**Európai Hulladék Katalógus**

Lehetséges hulladék kód. A konkrét hulladék kód függ a hulladék forrásától.

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 13 11 | cementalapú kompozitanyagok hulladéka, a 10 13 09 és a 10 13 10 kódszám alatt szereplők kivételével |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

(folytatás a 8. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 14.09.2018

Verziószám 1

Felülvizsgálat 14.09.2018

**Kereskedelmi megnevezés: weberter classic S**

(folytatás a 7. oldalról)

10 13 14 hulladék beton és betonkészítési iszap

**Tisztítatlan csomagolások:****Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.**Ajánlott tisztítószer:** A zsákokat alaposan kirázni.**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****14.1 UN-szám**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

ADR, ADN, IMDG, IATA

osztály

Érvénytelen

**14.4 Csomagolási csoport**

ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

**14.5 Környezeti veszélyek:**

Nem alkalmazható

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

Nem alkalmazható

**14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás**

Nem alkalmazható

**Szállítási/egyéb adatok:**

A fenti rendelkezések alapján nem veszélyes anyag.

**UN "Model Regulation":**

Érvénytelen

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

A termék tartalmazza a fehér cementet egy oldható króm (VI) alatt 0,0002% (2 ppm), akkor nem kell egy redukálószerrel.

**Irányelv 2012/18/EU****Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET** egyik alkotóanyag sincs listázva**15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

— HU —

(folytatás a 9. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006/EK, 31. cikk szerint**

A nyomtatás kelte 14.09.2018

Verziószám 1

Felülvizsgálat 14.09.2018

**Kereskedelmi megnevezés: weberter classic S**

(folytatás a 8. oldalról)

\*

**16. SZAKASZ: Egyéb információk**

Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

**Lényeges mondatok**

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

**Az adatlapot kiállító szerv:** marketing management**Kapcsolattartási partner:** Kis Sandor, tel +36 26-567-623**Rövidítések és mozaikszavak:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória

Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória

STOT SE 3: Céliszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória

**\* Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**

A II REACH rendelet, a módosított részek ebben a verzióban a biztonsági adatlap összehasonlítva az előző változat csillaggal jelöljük.