



MŰSZAKI ADATLAP

MONDO Cleaner 2in1

Oldószerbázisú festékek hígítója és tisztító segédanyag

2in1

VOC

25°

5-25

1

1. Termékleírás

A termék szerves oldószerek keveréke. Az azonosított felhasználás: oldószerbázisú festékek hígítója.

2

2. Elsődleges rendeltetés

PC-PNT-7: festéktávoltók, hígítók és kapcsolódó segédanyagok. A terméket nem szabad az adatlapban megadottaktól eltérő módon használni.

3

3. Összetételi jelleg

Fő összetevők: szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusak, aromások (2-25%) 55-60%; xilol (izomerek és etilbenzol keveréke) 40-45%.

4

4. Tárolás

Megfelelően jelölt, zárt edényben, jól szellőző helyen, 5-25 °C között tárolandó. Hőtől, szikrától, nyílt lángtól és oxidáló anyagoktól elkülönítve tartandó.

MŰSZAKI ADATOK

Halmazállapot:	folyékony
Szín / megjelenés:	színtelen, átlátszó
Szag:	jellegzetes aromás
Tűzveszélyesség:	tűzveszélyes folyadék
Robbanási határ:	alsó 0,6-2%; felső 6-8%
Lobbanáspont:	25-29 °C
Kinematikus viszkozitás:	<20,5 mm ² /s 40 °C-on
Sűrűség:	0,795 g/cm ³ 20 °C-on
Vízoldhatóság:	oldhatatlan
TOC:	0,87 kg/kg



MŰSZAKI ADATLAP

MONDO Cleaner 2in1

Kezelési, tárolási és biztonsági útmutató

ALKALMAZÁSI ÉS KEZELÉSI INFORMÁCIÓK

1

1. Kezelés

A terméket csak veszélyes tulajdonságainak megismerése és megfelelő oktatás után szabad használni. Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. A munkahelyet tisztán kell tartani, és megfelelő szellőzést kell biztosítani.

2

2. Tűzvédelmi óvintézkedések

A termék használatakor meg kell akadályozni a gőz és levegő keverékének nyílt lánggal, szikrával, forró felülettel vagy elektrosztatikus kisüléssel való érintkezését. Tilos a dohányzás, szikramentes szerszámok használata javasolt.

3

3. Környezetvédelem

A terméket olyan helyen kell kezelni, ahol elkerülhető a csatornába, vízbe vagy talajba történő véletlen szivárgás. A termék hulladékát és a szennyezett hulladékot veszélyes hulladékként kell kezelni.



MŰSZAKI ADATLAP

MONDO Cleaner 2in1

Összefoglaló feldolgozási és biztonsági adatok

ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK

ÖSSZETÉTELI ÉS BESOROLÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

Anyag neve	Tartalom	Osztályozási kivonat
Szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusak, aromások (2-25%)	55-60%	Flam. Liq. 3; Asp. Tox. 1; STOT SE 3; STOT RE 1; Aquatic Chronic 2
Xilol (izomerek és etilbenzol keveréke)	40-45%	Flam. Liq. 3; Asp. Tox. 1; Acute Tox. 4; STOT SE 3; STOT RE 2; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2

Megjegyzés

Az összetételei és besorolási adatok a MONDO Cleaner 2in1 biztonsági adatlap 3. szakaszából származnak. A teljes veszélyességi és munkavédelmi információk a biztonsági adatlapban találhatóak.



MŰSZAKI ADATLAP

MONDO Cleaner 2in1

Biztonsági és alkalmazási összefoglaló

BIZTONSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ



Veszélyességi összefoglaló

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Bőrirritáló hatású és súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat; légúti irritációt okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Egyéni védelem

Szem-/arcvédelem: oldószereknek ellenálló zárt védőszemüveg vagy arcvédő. Bőrvédelem: antisztatikus védőruha, védőcipő és vegyszerálló kesztyű. Légzésvédelem: szükség esetén A/P2 szűrő.

Elsősegély

Belélegzés esetén friss levegőre kell vinni. Bőrre kerüléskor bő vízzel lemosni. Szembe kerüléskor legalább 10 percig öblíteni. Lenyelés esetén tilos hánytatni; orvosi ellátás szükséges.

Ártalmatlanítás

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi előírások szerint történjen. Csatornába vagy vízfolyásba engedni tilos.

Dokumentáció

Ez a műszaki adatlap a MONDO Cleaner 2in1 biztonsági adatlap adatai alapján készült. Használat előtt a teljes biztonsági adatlapot el kell olvasni.