# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

## Azonosító: DoP No.: 02-BHU-PlanoFix

## (EC Declaration of Performance)

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint**

**1. A termék egyedi azonosító kódja:**
**Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

**Baumit PlanoFix**

**M 5 G**

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

**2. Felhasználás célja:**
**Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**
Előkevert, száraz vékonyágyazatú falazóhabarcs pórusbeton falazóelemekhez.

**3. Gyártó:**
**Gyártó bejegyzett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára
H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12
Tfon: +36-46-520-010
Tfax: +36-46-520-058
www.baumit.hu

**4. A meghatalmazott képviselő:**
**Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak**:
-

**5. Az AVCP-rendszerek:**
**Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**
**2+. rendszer**

**6a. Harmonizált szabvány:**
**A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:**
**a. MSZ EN 998-2:2010**

**b. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:**
**1139**
Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,
**WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15** (zert.bau@post.wien.gv.at).



2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

Tanúsított Rendszer certop ISO 9001
Tanúsított Rendszer certop ISO 22000

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:
**Dorog:** **1139 - CPD - 1473/08**
**Alsózsolca:** **1139 - CPD - 1474/08**.

A gyártó által végzett teljesítményértékelés száma: ***D/08/T/103, A/08/T/103***

**7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Vizsgálati szabvány |
|---|---|---|
| **Jelölés, besorolás** | M5G | MSZ EN 998-2:2011 |
| **Nyomószilárdság:** | > 5 N/mm² | MSZ EN 1015-11 |
| **Kezdeti nyírószilárdság** | 0,3 N/mm² | MSZ EN 998-2 C melléklet |
| **Klorid-tartalom:** | ≤0,1 tömeg -% | MSZ EN 998-2 |
| **Tűzveszélyességi osztály:** | A1 | EN 13501-1 |
| **Páradiffúziós tényező:** μ | 5/20 | MSZ EN 1745:2003 |
| **Hővezetőképesség $\lambda_{10,száraz}$** | 0,47 W/(mK) P=50 % | MSZ EN 1745:2003 |
| **Vízfelvétel:** | NPD | |
| **Tartósság (fagyállóság):** | NPD | EN 998-2, B melléklet c pontja szerint |

**8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:** Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2015-08-28
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.



2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

Tanúsított Rendszer certop ISO 9001
Tanúsított Rendszer certop ISO 22000

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
## Azonosító: DoP No.: 02-BHU-PlanoFix
## (EC Declaration of Performance)
**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint**

| | |
|---|---|
|  | |
| **13** | |
| **Baumit Kft.**<br>**2510 Dorog, Baumit út 1.** | |
| **Baumit PlanoFix**<br>**DoP No.: 02-BHU-PlanoFix** | |
| **Tűzveszélyességi besorolás:** | **Osztály A1** |
| **Nyomószilárdság:** | **M 5** |
| **Kezdeti nyírószilárdság:** | **0,3 N/mm$^2$ (MSZ EN 998-2 C melléklete szerint)** |
| **Vízfelvétel:** | **NPD** |
| **Klorid-tartalom:** | **≤ 0,1 M%** |
| **Páradiffúziós tényező (μ):** | **5/20** |
| **Hővezetőképesség $\lambda_{10,száraz}$** | **0,47 W/(mK) P=50 %** |
| **Tartósság (fagyállóság):** | **EN 998-2, B melléklet c pontja szerint** |
| **EN 998-2:2010**<br>**Tervezett összetételű, vékony rétegű (T), gyári falazóhabarcs** | |



2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188